SPEISEISVITRINE KOMODO 6X5L

4.475,00 €

SKU:	**7487.0250**

Lernen Sie unsere effiziente und stilvolle Speiseisvitrine Komodo kennen!

Diese Speiseisvitrine ist die perfekte Lösung zur Präsentation und Lagerung von Speiseeis – ideal für Eisdielen, Gastronomiebetriebe oder Veranstaltungen. Dank der belüfteten Kühlung wird die Temperatur gleichmäßig verteilt, während die automatische Abtauung die Wartung erleichtert. Die LED-Beleuchtung sorgt für eine ansprechende Präsentation des Eises und verführt Kunden zu einer geschmackvollen Wahl. Mit ausreichend Platz für 6 Behälter à 5 Liter bietet diese Vitrine eine optimale Lagerkapazität. Maße: 910x880x1300 mm (BxTxH) - Kapazität: 189 Liter - Temperatur: -16/-18ºC - Energieverbrauch: 0,86 kW - Gewicht: 106 kg.

Hauptmerkmale:

- **Belüftete Kühlung**: sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
- **Automatische Abtauung**: pflegeleicht und zeitsparend.
- **LED-Beleuchtung**: beleuchtet das Eis energieeffizient und attraktiv.
- **Große Kapazität**: bietet Platz für 6 Behälter à 5 Liter.
- **Erhältlich in 3 Größen**: Wählen Sie die ideale Lösung für Ihr Geschäft und Ihr Sortiment.

Ob Sie eine Eisdiele betreiben, einen Foodtruck besitzen oder Eis auf Veranstaltungen verkaufen – die Komodo Eisvitrine vereint Effizienz, Stil und Benutzerfreundlichkeit. Bestellen Sie jetzt und sorgen Sie für eine perfekte Präsentation Ihres köstlichen Eises!



Breite (mm)	910	Tiefe (mm)	880
Höhe (mm)	1300	Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	0	Nettogewicht (kg)	106
Spannung (Volt)	230	Frequenz (Hz)	50
Gesamtleistung (kW)	0,86	Kühlmittel	R 290
Kapazität in Einheiten pro Zeit	6x5 ltr	Temperaturbereich (° C)	-16/-18
Inhalt Brutto (Ltr.)	189	Betrieb	Digital
Temperaturanzeige	Ja, digitale	Beleuchtung	Ja, LED
Art der Kühlung	Umluft	Fahrbar	Ja
Geräuschpegel (dB)	64	Unter Kühlung	Nein
Ausführung Fenster	Recht	Abtauung	Automatisch
Max. Umgebungstemperatur (°C)	38	Isolationsstärke (mm)	60
Marke	COMBISTEEL	Kältemittelmenge (gr)	148
Energielabel	C	Plug-in-bereit	Ja


1300
910


880



CombiSteel


ENERG
Combisteel B.V.
7487.0250
A
B
C
D
E
F
G
C
4651 kWh/annum
0,51 m²
-16°C
-19°C
2019/2018