

FLEISCHWOLF 22 - 250KG/H 230V

1.275,00 €

SKU:

7541.0010

Lernen Sie den professionellen Fleischwolf kennen!



Der Fleischwolf von Combisteel ist die perfekte Lösung für das schnelle und effiziente Verarbeiten von Fleisch – ob in einer Metzgerei, einem Restaurant oder einem Cateringunternehmen. Dieser Fleischwolf vereint Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit, um den Anforderungen jeder Profiküche gerecht zu werden. Mit seinem robusten Edelstahlgehäuse, dem Anschluss an eine standardmäßige 230V-Steckdose und einem Messer mit einem Durchmesser von 220 mm ist dieser Fleischwolf eine zuverlässige und vielseitige Wahl für den täglichen Gebrauch. Maße: 479x420x416 mm (LxBxH) – Leistung: 0,75 kW – Kapazität: 250 kg pro Stunde – Gewicht: 33 kg

Hauptmerkmale:

- **Hohe Kapazität:** Verarbeiten Sie bis zu 250 kg Fleisch pro Stunde, ideal für stark frequentierte Küchen.
- **Robustes Design:** Komplett aus Edelstahl gefertigt für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung.
- **Vielseitige Verarbeitung:** Wird mit 3 Schneidscheiben (3, 6 und 8 mm) für verschiedene Anwendungen geliefert.
- **Präzision:** Ausgestattet mit einem Messer mit einem Durchmesser von 220 mm für präzise und gleichmäßige Ergebnisse.
- **In mehreren Ausführungen erhältlich:** Wählen Sie die 400V-Variante, eine kleinere Kapazität von 150 kg pro Stunde oder eine größere Variante mit einer Kapazität von 500 kg pro Stunde (400V).

Dieser professionelle Fleischwolf bietet die Leistung und Flexibilität, die Sie benötigen, um Fleisch schnell und mühelos zu zerkleinern. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie, wie dieser Fleischwolf Ihren Arbeitsablauf auf ein neues Level hebt.



EAN code	7422242993958	Breite (mm)	479
Tiefe (mm)	420	Höhe (mm)	416
Farbe	Edelstahl	Im Lieferumfang enthalten	3 verschillende platen van 3, 6 en 8 mm
Paketspost	Nein	Bruttogewicht (kg)	33
Nettogewicht (kg)	31	Spannung (Volt)	230
Frequentie (Hz)	50	Gesamtleistung (kW)	0.75
Kapaciteit in Einheiten pro Stunde	250KG	Durchmesser Messer (mm)	220
Marke	COMBISTEEL	Plug-in-bereit	Ja

		7541.0005	7541.0010	7541.0012
Dimensions (mm)	A	303	304	304
	B	50	50	50
	C	429	479	479
	D	400	450	450
	E	409	416	416
	F	200	231	231
	G	382	420	420
	H	194	213	213

