

## FLEISCHMIXER 20KG

1.575,00 €

SKU:

7541.0025

### Lernen Sie den professionellen Fleischmischer kennen!



Der Fleischmischer von Combisteel ist die ideale Lösung für das schnelle und effiziente Verarbeiten von Fleisch in jeder professionellen Küche. Er eignet sich für die Verarbeitung verschiedener Fleischarten, darunter Schweinefleisch, Rindfleisch, fettes Fleisch, gemischtes Fleisch, Fisch und Lammfleisch. Mit einem robusten Edelstahlgehäuse und einer Kapazität von 20 kg pro Stunde ist dieses Gerät die perfekte Wahl für den täglichen Einsatz. Der Fleischmischer ist für den intensiven Einsatz konzipiert, sodass Sie schnell und einfach große Mengen Fleisch verarbeiten können. Abmessungen: 528x319x575 mm (LxBxH) – Leistung 0,55 kW – Kapazität: 20 kg pro Stunde – Gewicht 40 kg

### Hauptmerkmale:

- **Hohe Kapazität:** Verarbeiten Sie bis zu 20 kg Fleisch pro Stunde, ideal für kleinere, vielbeschäftigte Küchen.
- **Langlebiges Design:** Vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung.
- **Professionelles Mischen von Fleisch:** Sorgt für eine gründliche und gleichmäßige Vermischung verschiedener Fleischarten.
- **Hygienisch:** Entwickelt für die Verarbeitung unter hygienischen Bedingungen, entspricht den professionellen Standards.
- **Benutzerfreundlich:** Einfach zu bedienen und schnell zu reinigen, sodass wertvolle Zeit in der Küche gespart wird.

Dieser professionelle Fleischmischer bietet die Leistung und Einfachheit, die Sie benötigen, um Fleisch schnell und effizient zu verarbeiten. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie selbst, wie dieser Fleischmischer Ihren Arbeitsablauf verbessert!



EAN code	7422242993996	Breite (mm)	528
Tiefe (mm)	319	Höhe (mm)	575
Material	Edelstahl AISI 304	Farbe	Edelstahl
Paketpost	Nein	Bruttogewicht (kg)	42
Nettogewicht (kg)	40	Spannung (Volt)	230
Frequenz (Hz)	50	Gesamtleistung (kW)	0,55
Model Tischgerät / freistehend/Einbau	Tischgerät	Kapazität in Einheiten pro Zeit	20kg
Marke	COMBISTEEL	Plug-in-bereit	Ja

		<b>7541.0025</b>
Dimensions (mm)	A	319
	B	60
	C	575
	D	528
	E	193
	F	280

