


	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	DETAY RESİM DETAIL PICTURE
GMG CATERING EQUIPMENT	PF 7070 E	13.08.2018	SAYFA NO: 1 / 4 PAGE NO.: 1 / 4


PF 7070 E





Dış Ölçüler	972 x 819 x 435 mm.	**Outside Dim.**	972 x 819 x 435 mm.
İç Ölçüler	700 x 700 x 150 mm.	**Inside Dim.**	700 x 700 x 150 mm.
Pişirme Alanı	4 ad. Ø 34 cm.	**Baking Arena**	4 pcs. Ø 34 cm.
Pişirme Taşı Ölçüleri	2 x 695 x 345 x 17 mm.	**Baking Stone Dim.**	2 x 695 x 345 x 17 mm.
Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (2 ad. Bağımsız)	**Thermostat Interval (°C)**	85 - 455 °C (2 pcs. Independent)
Aydınlatma	1 ad. 25 W.	**Illumination**	1 pcs. 25 W.
Toplam Elektrik Gücü (kW)	4 x 1,25 kW = 5 kW.	**Total Power (kW)**	4 x 1,25 kW = 5 kW.
Elektrik Bes. Gerilimi (V/A)	400 V 3F+N / 3 x 14 A.	**Power Supply Voltage (V/A)**	400 V 3F+N / 3 x 14 A.
Besleme Kablosu	5 x 2,5 H07RN-F	**Power Supply Cable**	5 x 2,5 H07RN-F
İç Tesisat Kabloları	SİAF 2,5 mm²	**Internal Cable**	SİAF 2,5 mm²
İzolasyon	Taş Yünü	**Insulatıon**	Rock Wool
Ağırlık	82 kg.	**Weight**	82 kg.


NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.
1	GÖVDE	MAIN BODY	PF7070E-01	1
2	YAN KAPAK	SIDE COVER	PF7070E-02	2
3	ÖN PASLANMAZ ÇERCEVE	FRONT STAINLESS FRAME	PF7070E-03	1
4	EMAYE ÇERCEVE	ENAMEL FRAME	PF7070E-04	1
5	FIRIN ÖN KAPAK	OVEN FRONT COVER	PF7070E-05	1
5A	M8 İMBUS CİVATA	M8 IMBUS PIN BOLT	PF7070E-05A	2
5B	EMAYE KAPAK	ENAMEL COVER	PF7070E-05B	1
5C	KAPAK İZOLASYONU	COVER ISOLATION	PF7070E-05C	1
5D	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PF7070E-05D	1
5E	PASLANMAZ KAPAK	STAINLESS COVER	PF7070E-05E	1
5F	BAKALİT	BAKELITE	PF7070E-05F	2
5G	ALÜMİNYUM KOL	ALUMINUM ARM	PF7070E-05G	1
6	PİŞİRME KAZANI	COOKING BOILER	PF7070E-06	1
7	PİŞİRME TAŞI	COOKING STONE	PF7070E-07	1
8	BESLEME KABLOSU	FEEDING CABLE	PF7070E-08	1
9	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PF7070E-09	1
10	İÇ AYDINLATMA LAMBASI	INTERIOR LIGHTING LAMP	PF7070E-10	1
10A	DUY	SOCKET	PF7070E-10A	1
10B	AMPÜL	LAMP	PF7070E-10B	1
10C	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PF7070E-10C	1
11	ELEKTRİK MONTAJ PANOSU	ELECTRICAL MOUNTING PANEL	PF7070E-11	1
12	PANEL	PANEL	PF7070E-12	1
13	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI	INTERIOR LIGHTING BUTTON	PF7070E-13	1
14	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI KORUMASI	INTERIOR LIGHTING BUTTON PROTECTION	PF7070E-14	1
15	TERMOSTAT KONTROL LAMBASI	THERMOSTAT CONTROL LAMP	PF7070E-15	2
16	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PF7070E-16	2
17	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PF7070E-17	2
18	REZİSTANS	RESISTANCE	PF7070E-18	4
19	M6 KÖR SOMUN	M6 BLIND NUT	PF7070E-19	2
20	M6 DÜZ RONDELA	M6 FLAT WASHER	PF7070E-20	2
21	M6 YAYLI RONDELA	M6 SPRING WASHER	PF7070E-21	2
22	M6 İMBUS CİVATA	M6 IMBUS PIN BLOT	PF7070E-22	4
23	İZOLASYON	INSULATION	PF7070E-23	1
24	FIRIN AYAK	OVEN FOOT	PF7070E-24	4
25	İKİ FAZLI PAKO ŞALTER	TWO PHASE INTERRUPTION SWITCH	PF7070E-25	1
26	TERMOMETRE (PF 7070 E - T MODELİ İÇİN)	THERMOMETER (ONLY WITH PF 7070 E - T)	PF7070E-26	1

GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**DETAY RESİM LİSTESİ** **DETAIL PICTURE LIST**
	PF 7070 E	13.08.2018	**SAYFA NO: 2 / 4** **PAGE NO.: 2 / 4**










GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS**
	PF 7070 E	13.08.2018	**SAYFA NO: 3 / 4** **PAGE NO.: 3 / 4**

PF 7070 E PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PF 7070 E PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1 - R2 - R3 - R4	Rezistans / Resistance (1250 W)	T1 - T2	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)
H1 - H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1	İki Fazlı Pako Şalter Two Phase Interruption Switch
H3	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)	S2	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)

	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ELEKTRİK ŞEMASI ELECTRICAL DIAGRAM
GMG CATERING EQUIPMENT	PF 7070 E	13.08.2018	SAYFA NO: 4 / 4 PAGE NO.: 4 / 4