



GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**DETAY RESİM** **DETAIL PICTURE**
	PF 3232 E	10.08.2018	**SAYFA NO: 1 / 4** **PAGE NO.: 1 / 4**


PF 4040 E





Dış Ölçüler	630 x 514 x 286 mm.	**Outside Dim.**	632 x 514 x 286 mm.
İç Ölçüler	400 x 400 x 100 mm.	**Inside Dim.**	400 x 400 x 100 mm.
Pişirme Alanı	1 ad. Ø 39 cm.	**Baking Arena**	1 pcs. Ø 39 cm.
Pişirme Taşı Ölçüleri	400 x 400 x 14 mm.	**Baking Stone Dim.**	400 x 400 x 14 mm.
Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (2 ad. Bağımsız)	**Thermostat Interval (°C)**	85 - 455 °C (2 pcs. Independent)
Aydınlatma	1 ad. 25 W.	**Illumination**	1 pcs. 25 W.
Toplam Elektrik Gücü (kW)	2 x 1.75 kW = 3.5 kW.	**Total Power (kW)**	2 x 1.75 kW = 3.5 kW.
Elektrik Bes. Gerilimi (V/A)	220 V F+N / 16 A.	**Power Supply Voltage (V/A)**	220 V F+N / 16 A
Besleme Kablosu	3 x 1,5 H07RN-F	**Power Supply Cable**	3 x 1,5 H07RN-F
İç Tesisat Kabloları	SİAF 2,5 mm²	**Internal Cable**	SİAF 2,5 mm²
İzolasyon	Taş Yünü	**Insulatıon**	Rock Wool
Ağırlık	31 kg.	**Weight**	31 kg.

NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.
1	GÖVDE	MAIN BODY	PF4040E-01	1
2	YAN KAPAK	SIDE COVER	PF4040E-02	2
3	ÖN PASLANMAZ ÇERCEVE	FRONT STAINLESS FRAME	PF4040E-03	1
4	EMAYE ÇERCEVE	ENAMEL FRAME	PF4040E-04	1
5	FIRIN ÖN KAPAK	OVEN FRONT COVER	PF4040E-05	1
5A	M8 İMBUS CİVATA	M8 IMBUS PIN BOLT	PF4040E-05A	2
5B	EMAYE KAPAK	ENAMEL COVER	PF4040E-05B	1
5C	KAPAK İZOLASYONU	COVER ISOLATION	PF4040E-05C	1
5D	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PF4040E-05D	1
5E	PASLANMAZ KAPAK	STAINLESS COVER	PF4040E-05E	1
5F	BAKALİT	BAKELITE	PF4040E-05F	1
6	PİŞİRME KAZANI	COOKING BOILER	PF4040E-06	1
7	PİŞİRME TAŞI	COOKING STONE	PF4040E-07	1
8	BESLEME KABLOSU	FEEDING CABLE	PF4040E-08	1
9	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PF4040E-09	1
10	İÇ AYDINLATMA LAMBASI	INTERIOR LIGHTING LAMP	PF4040E-10	1
10A	DUY	SOCKET	PF4040E-10A	1
10B	AMPÜL	LAMP	PF4040E-10B	1
10C	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PF4040E-10C	1
11	ELEKTRİK MONTAJ PANOSU	ELECTRICAL MOUNTING PANEL	PF4040E-11	1
12	PANEL	PANEL	PF4040E-12	1
13	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI	INTERIOR LIGHTING BUTTON	PF4040E-13	1
14	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI KORUMASI	INTERIOR LIGHTING BUTTON PROTECTION	PF4040E-14	1
15	TERMOSTAT KONTROL LAMBASI	THERMOSTAT CONTROL LAMP	PF4040E-15	2
16	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PF4040E-16	2
17	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PF4040E-17	2
18	REZİSTANS	RESISTANCE	PF4040E-18	2
19	M6 KÖR SOMUN	M6 BLIND NUT	PF4040E-19	2
20	M6 DÜZ RONDELA	M6 FLAT WASHER	PF4040E-20	2
21	M6 YAYLI RONDELA	M6 SPRING WASHER	PF4040E-21	2
22	M6 İMBUS CİVATA	M6 IMBUS PIN BLOT	PF4040E-22	2
23	İZOLASYON	INSULATION	PF4040E-23	1
24	FIRIN AYAK	OVEN FOOT	PF4040E-24	4










GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS**
	PF 3232 E	10.08.2018	**SAYFA NO: 3 / 4 PAGE NO.: 3 / 4**

PF 4040 E PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PF 4040 E PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1 - R2	Rezistans / Resistance (2000 W)	T1 - T2	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)
H1 - H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)
H3	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)		

GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**ELEKTRİK ŞEMASI ELECTRICAL DIAGRAM**
	PF 3232 E	07.03.2018	**SAYFA NO: 4 / 4 PAGE NO.: 4 / 4**