





	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	DETAY RESİM DETAIL PICTURE
GMG CATERING EQUIPMENT	PE 44 E	13.08.2018	SAYFA NO: 1 / 4 PAGE NO.: 1 / 4


PE 44 E					
	Dış Ölçüler	950 x 780 x 407,5 mm.	**Outside Dim.**	950 x 780 x 407,5 mm.	
	İç Ölçüler	620 x 620 x 150 mm.	**Inside Dim.**	620 x 620 x 150 mm.	
	Pişirme Alanı	4 ad. Ø 30 cm.	**Baking Arena**	4 pcs. Ø 30 cm.	
	Pişirme Taşı Ölçüleri	615 x 610 x 17 mm.	**Baking Stone Dim.**	615 x 610 x 17 mm.	
	Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (2 ad. Bağımsız)	**Thermostat Interval (°C)**	85 - 455 °C (2 pcs. Independent)	
	Aydınlatma	1 ad. 25 W.	**Illumination**	1 pcs. 25 W.	
	Toplam Elektrik Gücü (kW)	4 x 1,25 kW = 5 kW.	**Total Power (kW)**	4 x 1,25 kW = 5 kW.	
	Elektrik Bes. Gerilimi (V/A)	400 V 3F+N / 3 x 14 A.	**Power Supply Voltage (V/A)**	400 V 3F+N / 3 x 14 A.	
	Besleme Kablosu	5 x 2,5 H07RN-F	**Power Supply Cable**	5 x 2,5 H07RN-F	
	İç Tesisat Kabloları	SİAF 2,5 mm²	**Internal Cable**	SİAF 2,5 mm²	
	İzolasyon	Taş Yünü	**Insulatıon**	Rock Wool	
	Ağırlık	83 kg.	**Weight**	83 kg.	

NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.
1A	GÖVDE	MAIN BODY	PE44E-01A	1
1B	TABAN	BASE	PE44E-01B	1
2	YAN KAPAK	SIDE COVER	PE44E-02	2
3	ÖN PASLANMAZ	FRONT STAINLESS	PE44E-03	1
4	ÖN ÇERCEVE	FRONT FRAME	PE44E-04	1
5	ÖN KAPAK	OVEN FRONT COVER	PE44E-05	1
5A	CAM TUTUCU	GLASS HOLDER	PE44E-05A	2
5B	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PE44E-05B	1
5C	BAKALİT	BAKELITE	PE44E-05C	2
6	PİŞİRME KAZANI	COOKING BOILER	PE44E-06	1
7	PİŞİRME TAŞI	COOKING STONE	PE44E-07	1
8	BESLEME KABLOSU	FEEDING CABLE	PE44E-08	1
9	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PE44E-09	1
10	LAMBA	INTERIOR LIGHTING LAMP	PE44E-10	1
10A	DUY	SOCKET	PE44E-10A	1
10B	AMPÜL	LAMP	PE44E-10B	1
10C	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PE44E-10C	1
11	ELEKTRIK MONTAJ PANOSU	ELECTRICAL MOUNTING PANEL	PE44E-11	1
12	PANEL	PANEL	PE44E-12	1
13	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI	INTERIOR LIGHTING BUTTON	PE44E-13	1
14	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI KORUMASI	INTERIOR LIGHTING BUTTON PROTECTION	PE44E-14	1
15	TERMOSTAT KONTROL LAMBASI	THERMOSTAT CONTROL LAMP	PE44E-15	2
16	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PE44E-16	2
17	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PE44E-17	2
18	REZİSTANS	RESISTANCE	PE44E-18	4
19	KAPAK STOP KAUÇUĞU	COVER STOP RUBBER	PE44E-19	1
20	İZOLASYON	INSULATION	PE44E-20	1
21	FIRIN AYAK	OVEN FOOT	PE44E-21	4
22	İKİ FAZLI PAKO ŞALTER	TWO PHASE INTERRUPTION SWITCH	PE44E-22	1
23	TERMOMETRE	THERMOMETER	PE44E-23	1










GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS**
	PE 44 E	13.08.2018	**SAYFA NO: 3 / 4 PAGE NO.: 3 / 4**

PE 44 E PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PE 44 E PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1 - R2 - R3 - R4	Rezistans / Resistance (1250 W)	T1 - T2	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)
H1 - H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1	İki Fazlı Pako Şalter Two Phase Interruption Switch
H3	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)	S2	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)

	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ELEKTRİK ŞEMASI ELECTRICAL DIAGRAM
CMG CATERING EQUIPMENT	PE 44 E	13.08.2018	SAYFA NO: 4 / 4 PAGE NO.: 4 / 4