



GMG CATERING EQUIPMENTS	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**DETAY RESİM** **DETAIL PICTURE**
	PCS 105105 E	27.01.2023	**SAYFA NO: 1 / 4** **PAGE NO: 1 / 4**


PCS 105105 E





Dış Ölçüler	1450 x 1355 x 415 mm.	**Outside Dim.**	1450 x 1355 x 415 mm.
İç Ölçüler	1050 x 1050 x 150 mm.	**Inside Dim.**	1050 x 1050 x 150 mm.
Pişirme Alanı	9 x (Ø 35 cm.)	**Baking Arena**	9 x (Ø 35 cm.)
Pişirme Taşı Ölçüleri	3 x 695 x 345 x 17 mm.	**Baking Stone Dim.**	3 x 695 x 345 x 17 mm.
	3 x 345 x 345 x 17 mm.		3 x 345 x 345 x 17 mm.
	3 x 695 x 345 x 14 mm.(Opsiyonel) (Üst Taş)		3 x 695 x 345 x 14 mm.(Optional) (Upper Stone)
	3 x 345 x 345 x 14 mm.(Opsiyonel) (Üst Taş Ek Parça)		3 x 345 x 345 x 14 mm.(Optional Upper Stone add.piece)
	2 x 265 x 130 x 14 mm. (Opsiyonel) (Ön Yan Taş)		2 x 265 x 130 x 14 mm. (Optional) (Front Side Stone)
	2 x 525 x 130 x 14 mm. (Opsiyonel) (Arka Yan Taş)		2 x 525 x 130 x 14 mm. (Optional) (Back Side Stone)
	3 x 345 x 130 x 14 mm. (Opsiyonel) (Arka Taş)		3 x 345 x 130 x 14 mm. (Optional) (Back Stone)
Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (2 ad. Bağımsız)	**Thermostat Interval (°C)**	85 - 455 °C (2 ad. Independent)
Aydınlatma	2 ad. 25 W.	**Illumination**	2 ad. 25 W.
Toplam Elektrik Gücü (kW)	12 x 1000 W. = 12000 W.	**Total Power (kW)**	12 x 1000 W. = 12000 W.
Elektrik Bes. Gerilimi (V/A)	400 V 3F+N	**Power Supply Voltage (V/A)**	400 V 3F+N
Besleme Kablosu	5 x 4 H07RN-F	**Power Supply Cable**	5 x 4 H07RN-F
İç Tesisat Kabloları	SİAF 2.5 mm²	**Internal Cable**	SİAF 2.5 mm²
İzolasyon	Taş Yünü	**Insulatıon**	Rock Wool
Ağırlık	PCS 105105 E - V 185 Kg.	**Weight**	PCS 105105 E - V 185 Kg.
	PCS 105105 E - S 150 Kg.		PCS 105105 E - S 150 Kg.

NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.
1	GÖVDE ÜST	UPPER BODY	PCS105105-01	1
2	GÖVDE ARKA	REAR BODY	PCS105105-02	1
3	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PCS105105-03	1
4	BESLEME KABLOSU	POWER CABLE	PCS105105-04	1
5	ELEKTRİK MONTAJ PANOSU	ELECTRICAL ASSEMBLY PANEL	PCS105105-05	1
6	SAĞ YAN KAPAK	RIGH SIDE COVER	PCS105105-06	1
7	KONTAKTÖR	CONTACTOR	PCS105105-07	2
8	REZİSTANS	RESISTANCE	PCS105105-08	12
9	DUY	SOCKET	PCS105105-09	2
10	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PCS105105-10	2
11	AMPUL	BULB	PCS105105-11	2
12	GÖVDE ALT	LOWER BODY	PCS105105-12	1
13	ÖN ÇERÇEVE	FRONT FRAME	PCS105105-13	1
14	SAĞ MENTEŞE	RIGHT HINGE	PCS105105-14	1
15	ÖN PASLANMAZ	FRONT STAİNLESS	PCS105105-15	1
16	LOGO ETİKETİ	LOGO LABEL	PCS105105-16	2
17	KONTROL PANELİ	CONTROL PANEL	PCS105105-17	1
18	CAM ÇITASI	GLASS HOLDER	PCS105105-18	2
19	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PCS105105-19	1
20	KAPAK MENTEŞE RONDELASI	COVER HINGE WASHER	PCS105105-20	2
21	KAPAK MENTEŞE VİDASI	COVER HINGE SCREW	PCS105105-21	2
22	KAPAK STOPER VİDASI	COVER STOPPER SCREW	PCS105105-22	2
23	KAPAK TUTAMAĞI CIVATASI	COVER HANDLE SCREW	PCS105105-23	2
24	KAPAK TUTAMAĞI MİLİ	COVER HANDLE SHAFT	PCS105105-24	1
25	KAPAK TUTAMAĞI	COVER HANDLE	PCS105105-25	2
26	KAPAK YAYI MAKARA VİDASI	COVER SPRING REEL SCREW	PCS105105-26	1
27	KAPAK YAYI MAKARASI	COVER SIPRING REEL	PCS105105-27	1
28	KAPAK YAYI	COVER SPRING	PCS105105-28	1
29	FIRIN KAPAĞI	OVEN DOOR	PCS105105-29	1
30	BACA TUTAMAĞI	CHIMNEY HANDLE	PCS105105-30	1
31	BACA MİLİ YUVASI	CHIMNEY SHAFT SLOT	PCS105105-31	1
32	BACA MİLİ	CHIMNEY SHAFT	PCS105105-32	1
33	SOL MENTEŞE	LEFT HINGE	PCS105105-33	1
34	SAĞ YAN TAŞ GRUBU (OPSİYONEL)	RIGHT SIDE STONE GROUP (OPTIONAL)	PCS105105-34	1
35	PİŞİRME TAŞI	BAKING STONE	PCS105105-35	3
36	PİŞİRME TAŞI İLAVE PARÇA	BAKING STONE ADDITIONAL PIECE	PCS105105-36	3
37	SOL YAN TAŞ GRUBU (OPSİYONEL)	LEFT SIDE STONE GROUP (OPTIONAL)	PCS105105-37	1
38	ÜST TAŞ (OPSİYONEL)	TOP STONE (OPTIONAL)	PCS105105-38	3
39	ÜST TAŞ İLAVE PARÇA (OPSİYONEL)	TOP STONE ADDITIONAL PIECE (OPTIONAL)	PCS105105-39	3
40	ARKA TAŞ GRUBU (OPSİYONEL)	REAR STONE GROUP (OPTIONAL)	PCS105105-40	1
41	PİŞİRME KAZANI	BAKING CHAMBER	PCS105105-41	1
42	İZOLASYON	INSULATION	PCS105105-42	1
43	SOL YAN KAPAK	LEFT SIDE COVER	PCS105105-43	1
44	SOL İZOLASYON GİZLEME SACI	LEFT INSULATION HIDING SHEET	PCS105105-44	1
45	BACA	CHIMNEY	PCS105105-45	1
46	BACA KAPAĞI	CHIMNEY COVER	PCS105105-46	1
47	TERMOMETRE	THERMOMETER	PCS105105-47	1
48	TERMOSTAT LAMBASI	THERMOSTAT LAMP	PCS105105-48	2
49	LAMBA DÜĞMESİ	LAMP BUTTON	PCS105105-49	1
50	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PCS105105-50	2
51	PAKO ŞALTER	PACO SWITCH	PCS105105-51	1
52	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PCS105105-52	2










	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS
GMG CATERING EQUIPMENTS	PCS 105105 E	27.01.2023	SAYFA NO: 3 / 4 PAGE NO: 3 / 4

PCS 105105 E PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PCS 105105 E PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1 ... R8	Rezistans / Resistance (1000 W)	T1 - T2	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)	H1 - H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1	İki Fazlı Pako Şalter Two Phase Interruption Switch	H3	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)	S2	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)	CON1 - CON2	Kontaktör / Contactor

	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ELEKTRİK ŞEMASI ELECTRICAL DIAGRAM
GMG CATERING EQUIPMENTS	PCS 105105 E	27.01.2023	SAYFA NO: 4 / 4 PAGE NO: 4 / 4