



GMG CATERING EQUIPMENTS	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**DETAY RESİM** **DETAIL PICTURE**
	PF 4040E R	14.07.2023	**SAYFA NO: 1 / 4** **PAGE NO: 1 / 4**


PF 4040E R





Dış Ölçüler	657 x 775 x 657,5 mm.	**Outside Dim.**	657 x 775 x 657,5 mm.
İç Ölçüler	400 x 400 x 150 mm.	**Inside Dim.**	400 x 400 x 150 mm.
Pişirme Alanı	1 ad. (Ø 39 cm.)	**Baking Arena**	1 pcs. (Ø 39 cm.)
Pişirme Taşı Ölçüleri	400 x 400 x 14 mm.	**Baking Stone Dim.**	400 x 400 x 14 mm.
Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (2 ad. Bağımsız)	**Thermostat Interval (°C)**	85 - 455 °C (2 pcs. Independent)
Aydınlatma	1 ad. 25 W.	**Illumination**	1 pcs. 25 W.
Toplam Elektrik Gücü (kW)	2 x 1750 W. = 3,5 kW.	**Total Power (kW)**	2 x 1750 W. = 3,5 kW.
Elektrik Bes. Gerilimi (V/A)	220 V F+N / 16 A.	**Power Supply Voltage (V/A)**	220 V F+N / 16 A.
Besleme Kablosu	3 x 1,5 H07RN-F	**Power Supply Cable**	3 x 1,5 H07RN-F
İç Tesisat Kabloları	SİAF 2.5 mm²	**Internal Cable**	SİAF 2.5 mm²
İzolasyon	Taş Yünü	**Insulatıon**	Rock Wool
Ağırlık	47 Kg.	**Weight**	47 Kg.

NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.
1	BACA	CHIMNEY	PF4040E R-01	1
2	GÖVDE	MAIN BODY	PF4040E R-02	1
3	ARKA KAPAK	BACK COVER	PF4040E R-03	1
4	BESLEME KABLOSU	FEEDING CABLE	PF4040E R-04	1
5	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PF4040E R-05	1
6	GÖVDE ARKA SAC	BODY BACK SHEET	PF4040E R-06	1
7	GÖVDE TABAN SACI	BODY BASE SHEET	PF4040E R-07	1
8	DUY	SOCKET	PF4040E R-08	1
9	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PF4040E R-09	1
10	AMPUL	LAMP	PF4040E R-10	1
11	PİŞİRME KAZANI	COOKING BOILER	PF4040E R-11	1
12	PİŞİRME TAŞI	COOKING STONE	PF4040E R-12	1
13	ÖN ÇERÇEVE	FRONT FRAME	PF4040E R-13	1
14	ÖN PANEL	FRONT PANEL	PF4040E R-14	1
15	KONTROL PANELİ	CONTROL PANEL	PF4040E R-15	1
16	EMAYE KAPAK	ENAMEL COVER	PF4040E R-16	1
17	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PF4040E R-17	1
18	GÖZETLEME CAMI SABİTLEME SACI - KÜÇÜK	SIGHT GLASS FIXING SHEET - SMALL	PF4040E R-18	2
19	GÖZETLEME CAMI SABİTLEME SACI - BÜYÜK	SIGHT GLASS FIXING SHEET - LARGE	PF4040E R-19	1
20	TUTMA KULPU VİDASI	HOLDING HANDLE BOLT	PF4040E R-20	1
21	TUTMA KULPU	HOLDING HANDLE	PF4040E R-21	1
22	İZOLASYON	ISOLATION	PF4040E R-22	1
23	REZİSTANS	RESISTANCE	PF4040E R-23	2
24	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI	INTERIOR LIGHTING BUTTON	PF4040E R-24	1
25	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PF4040E R-25	2
26	TERMOSTAT KONTROL LAMBASI	THERMOSTAT CONTROL LAMP	PF4040E R-26	2
27	TERMOMETRE	THERMOMETER	PF4040E R-27	1
28	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PF4040E R-28	2
29	FIRIN AYAĞI	OVEN FOOT	PF4040E R-29	4
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				










	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS
GMG CATERING EQUIPMENTS	PF 4040E R	14.07.2023	SAYFA NO: 3 / 4 PAGE NO: 3 / 4

PF 4040 E PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PF 4040 E PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1 - R2	Rezistans / Resistance (1750 W)	T1 - T2	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)
H1 - H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)
H3	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)		

	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ELEKTRİK ŞEMASI ELECTRICAL DIAGRAM
GMG CATERING EQUIPMENTS	PF 4040E R	14.07.2023	SAYFA NO: 4 / 4 PAGE NO: 4 / 4