


	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	DETAY RESİM DETAIL PICTURE
GMG CATERING EQUIPMENTS	PCS 9292 E	23.01.2023	SAYFA NO: 1 / 4 PAGE NO: 1 / 4


PCS 9292 E





Dış Ölçüler	1300 x 1180 x 415 mm.	**Outside Dim.**	1300 x 1180 x 415 mm.
İç Ölçüler	920 x 920 x 150 mm.	**Inside Dim.**	920 x 920 x 150 mm.
Pişirme Alanı	9 x (Ø 30 cm.)	**Baking Arena**	9 x (Ø 30 cm.)
Pişirme Taşı Ölçüleri	2 x 915 x 450 x 17 mm.	**Baking Stone Dim.**	2 x 915 x 450 x 17 mm.
	2 x 915 x 450 x 17 mm.(Opsiyonel) (Üst Taş)		2 x 915 x 450 x 17 mm.(Optional) (Upper Stone)
	2 x 305 x 130 x 14 mm. (Opsiyonel) (Ön Yan Taş)		2 x 305 x 130 x 14 mm. (Optional) (Front Side Stone)
	2 x 360 x 130 x 14 mm. (Opsiyonel) (Arka Yan Taş)		2 x 360 x 130 x 14 mm. (Optional) (Back Side Stone)
	2 x 458 x 130 x 14 mm. (Opsiyonel) (Arka Taş)		2 x 458 x 130 x 14 mm. (Optional) (Back Stone)
Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (2 ad. Bağımsız)	**Thermostat Interval (°C)**	85 - 455 °C (2 ad. Independent)
Aydınlatma	2 ad. 25 W.	**Illumination**	2 ad. 25 W.
Toplam Elektrik Gücü (kW)	8 x 1000 W. = 8000 W.	**Total Power (kW)**	8 x 1000 W. = 8000 W.
Elektrik Bes. Gerilimi (V/A)	400 V 3F+N	**Power Supply Voltage (V/A)**	400 V 3F+N
Besleme Kablosu	5 x 4 H07RN-F	**Power Supply Cable**	5 x 4 H07RN-F
İç Tesisat Kabloları	SİAF 2.5 mm²	**Internal Cable**	SİAF 2.5 mm²
İzolasyon	Taş Yünü	**Insulatıon**	Rock Wool
Ağırlık	PCS 9292 E - V 205 Kg.	**Weight**	PCS 9292 E - V 205 Kg.
	PCS 9292 E - S 177 Kg.		PCS 9292 E - S 177 Kg.


NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.
1	GÖVDE ÜST	UPPER BODY	PCS9292-01	1
2	GÖVDE ARKA	REAR BODY	PCS9292-02	1
3	ELEKTRİK MONTAJ PANOSU	ELECTRICAL ASSEMBLY PANEL	PCS9292-03	1
4	SAĞ YAN KAPAK	RIGH SIDE COVER	PCS9292-04	1
5	REZİSTANS	RESISTANCE	PCS9292-05	8
6	DUY	SOCKET	PCS9292-06	2
7	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PCS9292-07	2
8	AMPUL	BULB	PCS9292-08	2
9	GÖVDE ALT	LOWER BODY	PCS9292-09	1
10	ÖN ÇERÇEVE	FRONT FRAME	PCS9292-10	1
11	SAĞ YAN TAŞ GRUBU (OPSİYONEL)	RIGHT SIDE STONE GROUP (OPTIONAL)	PCS9292-11	1
12	SAĞ MENTEŞE	RIGHT HINGE	PCS9292-12	1
13	PİŞİRME TAŞI	BAKING STONE	PCS9292-13	2
14	ÖN PASLANMAZ	FRONT STAİNLESS	PCS9292-14	1
15	LOGO ETİKETİ	LOGO LABEL	PCS9292-15	2
16	KONTROL PANELİ	CONTROL PANEL	PCS9292-16	1
17	CAM ÇITASI	GLASS HOLDER	PCS9292-17	2
18	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PCS9292-18	1
19	KAPAK MENTEŞE RONDELASI	COVER HINGE WASHER	PCS9292-19	2
20	KAPAK MENTEŞE VİDASI	COVER HINGE SCREW	PCS9292-20	2
21	KAPAK STOPER VİDASI	COVER STOPPER SCREW	PCS9292-21	2
22	KAPAK TUTAMAĞI CIVATASI	COVER HANDLE SCREW	PCS9292-22	2
23	KAPAK TUTAMAĞI	COVER HANDLE	PCS9292-23	2
24	KAPAK TUTAMAĞI MİLİ	COVER HANDLE SHAFT	PCS9292-24	1
25	KAPAK YAYI MAKARA VİDASI	COVER SPRING REEL SCREW	PCS9292-25	1
26	KAPAK YAYI MAKARASI	COVER SIPRING REEL	PCS9292-26	1
27	KAPAK YAYI	COVER SPRING	PCS9292-27	1
28	BACA TUTAMAĞI	CHIMNEY HANDLE	PCS9292-28	1
29	BACA MİLİ YUVASI	CHIMNEY SHAFT SLOT	PCS9292-29	1
30	BACA MİLİ	CHIMNEY SHAFT	PCS9292-30	1
31	SOL MENTEŞE	LEFT HINGE	PCS9292-31	1
32	SOL YAN TAŞ GRUBU (OPSİYONEL)	LEFT SIDE STONE GROUP (OPTIONAL)	PCS9292-32	1
33	ÜST TAŞ	TOP STONE (OPTIONAL)	PCS9292-33	2
34	BACA	CHIMNEY	PCS9292-34	1
35	BACA KAPAĞI	CHIMNEY COVER	PCS9292-35	1
36	SOL YAN KAPAK	LEFT SIDE COVER	PCS9292-36	1
37	SOL İZOLASYON GİZLEME SACI	LEFT INSULATION HIDING SHEET	PCS9292-37	1
38	İZOLASYON	INSULATION	PCS9292-38	1
39	PİŞİRME KAZANI	BAKING CHAMBER	PCS9292-39	1
40	ARKA TAŞ GRUBU (OPSİYONEL)	REAR STONE GROUP (OPTIONAL)	PCS9292-40	1
41	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PCS9292-41	1
42	BESLEME KABLOSU	POWER CABLE	PCS9292-42	1
43	KONTAKTÖR	CONTACTOR	PCS9292-43	2
44	TERMOMETRE	THERMOMETER	PCS9292-44	1
45	TERMOSTAT LAMBASI	THERMOSTAT LAMP	PCS9292-45	2
46	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PCS9292-46	2
47	LAMBA DÜĞMESİ	LAMP BUTTON	PCS9292-47	1
48	PAKO ŞALTER	PACO SWITCH	PCS9292-48	1
49	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PCS9292-49	2
50	FİRİN KAPAĞI	OVEN DOOR	PCS9292-50	1

ÜRÜN ADI / PRODUCT	**TARİH / DATE**	**DETAY RESİM LİSTESİ** **DETAIL PICTURE LIST**
PCS 9292 E	23.01.2023	**SAYFA NO: 2 / 4** **PAGE NO: 2 / 4**










	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS
	PCS 9292 E	23.01.2023	SAYFA NO: 3 / 4 PAGE NO: 3 / 4

PCS 9292 E PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PCS 9292 E PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1 ... R8	Rezistans / Resistance (1000 W)	T1 - T2	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)	H1 - H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1	İki Fazlı Pako Şalter Two Phase Interruption Switch	H3	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)	S2	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)	CON1 - CON2	Kontaktör / Contactor

	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ELEKTRİK ŞEMASI ELECTRICAL DIAGRAM
GMG CATERING EQUIPMENTS	PCS 9292 E	23.01.2023	SAYFA NO: 4 / 4 PAGE NO: 4 / 4