



GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**DETAY RESİM** **DETAIL PICTURE**
	PS 44 DE	13.08.2018	**SAYFA NO: 1 / 4** **PAGE NO.: 1 / 4**


PS 44 DE





Dış Ölçüler	840 x 782 x 828 mm.	**Outside Dim.**	840 x 782 x 828 mm.
İç Ölçüler	2 x 620 x 620 x 150 mm.	**Inside Dim.**	2 x 620 x 620 x 150 mm.
Pişirme Alanı	2 x 4 ad. Ø 30 cm.	**Baking Arena**	2 x 4 pcs. Ø 30 cm.
Pişirme Taşı Ölçüleri	2 x 615 x 610 x 17 mm.	**Baking Stone Dim.**	2 x 615 x 610 x 17 mm.
Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (4 ad. Bağımsız)	**Thermostat Interval (°C)**	85 - 455 °C (4 pcs. Independent)
Aydınlatma	2 ad. 25 W.	**Illumination**	2 pcs. 25 W.
Toplam Elektrik Gücü (kW)	8 x 1,25 kW = 10 kW.	**Total Power (kW)**	8 x 1,25 kW = 10 kW.
Elektrik Bes. Gerilimi (V/A)	400 V 3F+N / 3 x 27 A.	**Power Supply Voltage (V/A)**	400 V 3F+N / 3 x 27 A.
Besleme Kablosu	5 x 4 H07RN-F	**Power Supply Cable**	5 x 4 H07RN-F
İç Tesisat Kabloları	SİAF 2,5 mm²	**Internal Cable**	SİAF 2,5 mm²
İzolasyon	Taş Yünü	**Insulatıon**	Rock Wool
Ağırlık	155 kg.	**Weight**	155 kg.

NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.
1A	GÖVDE	MAIN BODY	PS44DE-01A	1
1B	TABAN	BASE	PS44DE-01B	1
2	YAN KAPAK	SIDE COVER	PS44DE-02	2
3	ÖN PASLANMAZ	FRONT STAINLESS	PS44DE-03	1
4	ÖN ÇERCEVE	FRONT FRAME	PS44DE-04	1
5	ÖN KAPAK	OVEN FRONT COVER	PS44DE-05	2
5A	CAM TUTUCU	GLASS HOLDER	PS44DE-05A	4
5B	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PS44DE-05B	2
5C	BAKALİT	BAKELITE	PS44DE-05C	4
6	PİŞİRME KAZANI	COOKING BOILER	PS44DE-06	2
7	PİŞİRME TAŞI	COOKING STONE	PS44DE-07	2
8	BESLEME KABLOSU	FEEDING CABLE	PS44DE-08	1
9	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PS44DE-09	1
10	LAMBA	INTERIOR LIGHTING LAMP	PS44DE-10	2
10A	DUY	SOCKET	PS44DE-10A	2
10B	AMPÜL	LAMP	PS44DE-10B	2
10C	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PS44DE-10C	2
11	ELEKTRIK MONTAJ PANOSU	ELECTRICAL MOUNTING PANEL	PS44DE-11	1
12	PANEL	PANEL	PS44DE-12	1
13	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI	INTERIOR LIGHTING BUTTON	PS44DE-13	2
14	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI KORUMASI	INTERIOR LIGHTING BUTTON PROTECTION	PS44DE-14	2
15	TERMOSTAT KONTROL LAMBASI	THERMOSTAT CONTROL LAMP	PS44DE-15	4
16	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PS44DE-16	4
17	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PS44DE-17	4
18	REZİSTANS	RESISTANCE	PS44DE-18	8
19	KAPAK STOP KAUÇUĞU	COVER STOP RUBBER	PS44DE-19	2
20	İZOLASYON	INSULATION	PS44DE-20	1
21	FIRIN AYAK	OVEN FOOT	PS44DE-21	4
22	İKİ FAZLI PAKO ŞALTER	TWO PHASE INTERRUPTION SWITCH	PS44DE-22	2
23	TERMOMETRE	THERMOMETER	PS44DE-23	2










GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS**
	PS 44 DE	13.08.2018	**SAYFA NO: 3 / 4 PAGE NO.: 3 / 4**

PS 44 DE PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PS 44 DE PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1....R8	Rezistans / Resistance (1250 W)	T1 - T2 - T3 - T4	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)
H1 - H2 - H3 - H4	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1 - S2	İki Fazlı Pako Şalter Two Phase Interruption Switch
H5 - H6	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)	S3 - S4	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)

GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**ELEKTRİK ŞEMASI ELECTRICAL DIAGRAM**
	PS 44 DE	13.08.2018	**SAYFA NO: 4 / 4 PAGE NO.: 4 / 4**