



	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	DETAY RESİM DETAIL PICTURE
GMG CATERING EQUIPMENT	KG 2525 GG	14.08.2018	SAYFA NO: 1 / 4 PAGE NO.: 1 / 4


KG 2525 GG





Dış Ölçüler / Outside Dim.	288 x 308 x 300 mm.
Döküm Yüzeyi (Üst - Alt) / Casting Surface (Upper / Lower)	Düz - Düz / Flat - Flat
Pişirme Yüzeyi / Baking Surface	25 x 25 cm.
Termostat Aralığı (°C) / Thermostat Interval (°C)	52 - 310 °C
Toplam Elektrik Gücü (kW) / Total Power (kW)	1,75 kW.
Elektrik Besleme Gerilimi (V/A) / Power Supply Voltage (V/A)	220 V F+N / 8 A.
Besleme Kablosu / Power Supply Cable	3 x 1,5 H07RN-F
İç Tesisat Kabloları / Internal Cable	SİAF 2,5 mm²
İzolasyon / Insulatıon	Taş Yünü / Rock Wool
Ağırlık / Weight	20 kg.

NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. ITEM NO	ADET / PCS.
1	GÖVDE	MAIN BODY	KG2525GG-01	1
2	TABAN	LOWER COVER	KG2525GG-02	1
3	YAĞDANLIK	LUBRICATOR	KG2525GG-03	1
4	ÇERCEVE	FRAME	KG2525GG-04	1
5	ALT REZİSTANS TUTUCU	LOWER RESISTANCE HOLDER	KG2525GG-05	1
6	ALT REZİSTANS	LOWER RESISTANCE	KG2525GG-06	1
7	ALT İZOLASYON	LOWER INSULATION	KG2525GG-07	1
8	ALT DÖKÜM	LOWER CASTING	KG2525GG-08	1
9	ÜST DÖKÜM	UPPER CASTING	KG2525GG-09	1
10	ÜST KAPAK TUTUCU	UPPER COVER HOLDER	KG2525GG-10	1
11	SOL KOL	LEFT ARM	KG2525GG-11	1
12	SAĞ KOL	RIGHT ARM	KG2525GG-12	1
13	YÜZÜK	HANDLE CONNECTION ELEMENT	KG2525GG-13	2
14	DERLİN TUTAMAK	UP COVER LIFT	KG2525GG-14	1
15	KARE	SQUARE	KG2525GG-15	2
16	YAY	COIL	KG2525GG-16	1
17	ÜST REZİSTANS TUTUCU	UPPER RESISTANCE HOLDER	KG2525GG-17	1
18	ÜST REZİSTANS	UPPER RESISTANCE	KG2525GG-18	1
19	ÜST İZOLASYON	UPPER INSULATION	KG2525GG-19	1
20	ÜST KAPAK	UPPER COVER	KG2525GG-20	1
21	ARKA KAPAK	REAR COVER	KG2525GG-21	1
22	SPİRAL	CABLE PROTECTION	KG2525GG-22	1
23	BESLEME KABLOSU	FEEDING CABLE	KG2525GG-23	1
24	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	KG2525GG-24	1
25	AYAK	FEET	KG2525GG-25	4
26	TERMOSTAT	THERMOSTAT	KG2525GG-26	1
27	ŞALTER	POWER SWITCH	KG2525GG-27	1
28	TERMOSTAT LAMBASI	THERMOSTAT LAMP	KG2525GG-28	1
29	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	KG2525GG-29	1
30	ŞALTER LAMBASI	POWER SWITCH LAMP	KG2525GG-30	1
31	ŞALTER DÜĞMESİ	POWER SWITCH BUTTON	KG2525GG-31	1










	ÜRÜN ADI / PRODUCT	TARİH / DATE	ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS
GMG CATERING EQUIPMENT	KG 2525 GG	14.08.2018	SAYFA NO: 3 / 4 PAGE NO.: 3 / 4

KG 2525 GG TOST MAKİNASI - ELEKTRİK ŞEMASI
KG 2525 GG CONTACT GRILL - ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1	Rezistans / Resıstance (650 W)	S1	Şalter / Power Swıtch
R2	Rezistans / Resıstance (1100 W)	H1	Şalter Kontrol Lambası Power Swıtch Control Lamps
T1	Termostat / Thermostat (52 - 310 °C)	H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamps