



GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**DETAY RESİM** **DETAIL PICTURE**
	PF 9262 E	10.08.2018	**SAYFA NO: 1 / 4** **PAGE NO.: 1 / 4**


PF 9262 E





Dış Ölçüler	1192 x 721 x 431 mm.	**Outside Dim.**	1192 x 721 x 431 mm.
İç Ölçüler	920 x 620 x 150 mm.	**Inside Dim.**	920 x 620 x 150 mm.
Pişirme Alanı	6 ad. Ø 30 cm.	**Baking Arena**	6 pcs. Ø 30 cm.
Pişirme Taşı Ölçüleri	915 x 610 x 17 mm.	**Baking Stone Dim.**	915 x 610 x 17 mm.
Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (2 ad. Bağımsız)	**Thermostat Interval (°C)**	85 - 455 °C (2 pcs. Independent)
Aydınlatma	1 ad. 25 W.	**Illumination**	1 pcs. 25 W.
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6 x 1 kW = 6 kW.	**Total Power (kW)**	6 x 1 kW = 6 kW.
Elektrik Besleme Gerilimi (V/A)	400 V 3F+N / 3 x 16 A.	**Power Supply Voltage (V/A)**	400 V 3F+N / 3 x 16 A.
Besleme Kablosu	5 x 2,5 H07RN-F	**Power Supply Cable**	5 x 2,5 H07RN-F
İç Tesisat Kabloları	SİAF 2,5 mm²	**Internal Cable**	SİAF 2,5 mm²
İzolasyon	Taş Yünü	**Insulatıon**	Rock Wool
Ağırlık	102 kg.	**Weight**	102 kg.

NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.
1	GÖVDE	MAIN BODY	PF9262E-01	1
2	YAN KAPAK	SIDE COVER	PF9262E-02	2
3	ÖN PASLANMAZ ÇERCEVE	FRONT STAINLESS FRAME	PF9262E-03	1
4	EMAYE ÇERCEVE	ENAMEL FRAME	PF9262E-04	1
5	FIRIN ÖN KAPAK	OVEN FRONT COVER	PF9262E-05	1
5A	M8 İMBUS CİVATA	M8 IMBUS PIN BOLT	PF9262E-05A	2
5B	EMAYE KAPAK	ENAMEL COVER	PF9262E-05B	1
5C	KAPAK İZOLASYONU	COVER ISOLATION	PF9262E-05C	1
5D	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PF9262E-05D	1
5E	PASLANMAZ KAPAK	STAINLESS COVER	PF9262E-05E	1
5F	BAKALİT	BAKELITE	PF9262E-05F	4
5G	ALÜMİNYUM KOL	ALUMINUM ARM	PF9262E-05G	2
6	PİŞİRME KAZANI	COOKING BOILER	PF9262E-06	1
7	PİŞİRME TAŞI	COOKING STONE	PF9262E-07	1
8	BESLEME KABLOSU	FEEDING CABLE	PF9262E-08	1
9	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PF9262E-09	1
10	İÇ AYDINLATMA LAMBASI	INTERIOR LIGHTING LAMP	PF9262E-10	1
10A	DUY	SOCKET	PF9262E-10A	1
10B	AMPÜL	LAMP	PF9262E-10B	1
10C	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PF9262E-10C	1
11	ELEKTRİK MONTAJ PANOSU	ELECTRICAL MOUNTING PANEL	PF9262E-11	1
12	PANEL	PANEL	PF9262E-12	1
13	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI	INTERIOR LIGHTING BUTTON	PF9262E-13	1
14	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI KORUMASI	INTERIOR LIGHTING BUTTON PROTECTION	PF9262E-14	1
15	TERMOSTAT KONTROL LAMBASI	THERMOSTAT CONTROL LAMP	PF9262E-15	2
16	TERMOSTAT DÜĞMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PF9262E-16	2
17	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PF9262E-17	2
18	REZİSTANS	RESISTANCE	PF9262E-18	6
19	M6 KÖR SOMUN	M6 BLIND NUT	PF9262E-19	2
20	M6 DÜZ RONDELA	M6 FLAT WASHER	PF9262E-20	2
21	M6 YAYLI RONDELA	M6 SPRING WASHER	PF9262E-21	2
22	M6 İMBUS CİVATA	M6 IMBUS PIN BLOT	PF9262E-22	4
23	İZOLASYON	INSULATION	PF9262E-23	1
24	FIRIN AYAK	OVEN FOOT	PF9262E-24	4
25	İKİ FAZLI PAKO ŞALTER	TWO PHASE INTERRUPTION SWITCH	PF9262E-25	1
26	TERMOMETRE (PF 9262 E - T MODELİ İÇİN)	THERMOMETER (ONLY WITH PF 9262 E - T)	PF9262E-26	1
27	KONTAKTÖR	CONTACTOR	PF9262E-27	2










GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS**
	PF 9262 E	10.08.2018	**SAYFA NO: 3 / 4** **PAGE NO.: 3 / 4**

PF 9262 E PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PF 9262 E PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1 ... R6	Rezistans / Resistance (1000 W)	T1 - T2	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)	H1 - H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1	İki Fazlı Pako Şalter Two Phase Interruption Switch	H3	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)	S2	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)	CON1 - CON2	Kontaktör / Contactor

GMG CATERING EQUIPMENT	**ÜRÜN ADI / PRODUCT**	**TARİH / DATE**	**ELEKTRİK ŞEMASI** **ELECTRICAL DIAGRAM**
	PF 9262 E	10.08.2018	**SAYFA NO: 4 / 4** **PAGE NO.: 4 / 4**