






| | ÜRÜN ADI / PRODUCT | TARİH / DATE | DETAY RESİM<br>DETAIL PICTURE |
|---|---|---|---|
| GMG CATERING EQUIPMENT | WE 21 M | 12.06.2018 | SAYFA NO: 1 / 4<br>PAGE NO.: 1 / 4 |


| WE 21 M |  | | |
|---|---|---|---|
| | | **Dış Ölçüler / Outside Dim.** | 594 x 305 x 350 mm. |
| | | **Pişirme Yüzeyi / Baking Surface** | 2 x Ø 17 cm. |
| | | **Termostat Aralığı (°C) / Thermostat Interval (°C)** | 52 - 310 °C |
| | | **Toplam Elektrik Gücü (kW) / Total Power (kW)** | 2,2 kW. + 2,2 kW. |
| | | **Elektrik Besleme Gerilimi (V) / Power Supply Voltage (V)** | 220 V F+N |
| | | **Besleme Kablosu / Power Supply Cable** | 3 x 1,5 H07RN-F |
| | | **İç Tesisat Kabloları / Internal Cable** | SİAF 2,5 mm² |
| | | **İzolasyon / Insulatıon** | Taş Yünü / Rock Wool |
| | | **Ağırlık / Weight** | 36 kg. |

| NO. | AÇIKLAMA | DESCRIPTION | ÜRÜN NO. ITEM NO | ADET / PCS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | MAIN BODY | WE21M-01 | 1 |
| 2 | TABAN | LOWER COVER | WE21M-02 | 1 |
| 3 | ALT KAPAK | BOTTOM COVER | WE21M-03 | 2 |
| 4 | ÇERCEVE | FRAME | WE21M-04 | 1 |
| 5 | REZİSTANS TUTUCU | RESISTANCE HOLDER | WE21M-05 | 4 |
| 6 | REZİSTANS | RESISTANCE | WE21M-06 | 4 |
| 7 | DÖKÜM SABİTLEYİCİ | CASTING FIXTURE | WE21M-07 | 4 |
| 8 | ALT DÖKÜM | LOWER CASTING | WE21M-08 | 2 |
| 9 | ÜST DÖKÜM | UPPER CASTING | WE21M-09 | 2 |
| 10 | SOL KOL | LEFT ARM | WE21M-10 | 2 |
| 11 | SAĞ KOL | RIGHT ARM | WE21M-11 | 2 |
| 12 | YÜZÜK | HANDLE CONNECTION ELEMENT | WE21M-12 | 4 |
| 13 | DERLİN TUTAMAK | UP COVER LIFT | WE21M-13 | 2 |
| 14 | AYAK | FEET | WE21M-14 | 4 |
| 15 | SPİRAL | CABLE PROTECTION | WE21M-15 | 2 |
| 16 | BESLEME KABLOSU | FEEDING CABLE | WE21M-16 | 2 |
| 17 | RAKOR | FEEDING CABLE SOCKET | WE21M-17 | 2 |
| 18 | ÜST KAPAK | UPPER COVER | WE21M-18 | 2 |
| 19 | TERMOSTAT | THERMOSTAT | WE21M-19 | 2 |
| 20 | ŞALTER | POWER SWITCH | WE21M-20 | 2 |
| 21 | TERMOSTAT LAMBASI | THERMOSTAT LAMP | WE21M-21 | 2 |
| 22 | TERMOSTAT DÜĞMESİ | THERMOSTAT BUTTON | WE21M-22 | 2 |
| 23 | ŞALTER LAMBASI | POWER SWITCH LAMP | WE21M-23 | 2 |
| 24 | ŞALTER DÜĞMESİ | POWER SWITCH BUTTON | WE21M-24 | 2 |










| | ÜRÜN ADI / PRODUCT | TARİH / DATE | ÖLÇÜLENDİRME MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| GMG CATERING EQUIPMENT | WE 21 M | 12.06.2018 | SAYFA NO: 3 / 4<br>PAGE NO.: 3 / 4 |

# WE 21 M WAFFLE MAKİNASI - ELEKTRİK ŞEMASI
# WE 21 M WAFFLE MACHINE ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM




| NO | AÇIKLAMA / DESCRIPTION | NO | AÇIKLAMA / DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| R1 - R3 | Rezistans / Resıstance ( 1100 W ) | S1 - S2 | Şalter / Power Swıtch |
| R2 - R4 | Rezistans / Resıstance ( 1100 W ) | H1 - H4 | Şalter Kontrol Lambası ( Kırmızı ) Power Swıtch Control Lamps ( Red ) |
| T1 - T2 | Termostat / Thermostat ( 52 - 310 °C ) | H2 - H3 | Termostat Kontrol Lambası ( Yeşil ) Thermostat Control Lamps ( Green ) |

| NO. | STOK KODU | AÇIKLAMA / DESCRIPTION | AD. PCS. | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | GÖVDE / MAIN BODY | 1 | | |
| 2 | | TABAN / LOWER COVER | 1 | | |
| 3 | | ALT KAPAK / BOTTOM COVER | 2 | | |
| 4 | | ÇERCEVE / FRAME | 1 | | |
| 5 | | REZİSTANS TUTUCU<br>RESISTANCE HOLDER | 4 | | |
| 6 | | REZİSTANS / RESISTANCE | 4 | | |
| 7 | | DÖKÜM SABİTLEYİCİ / CASTING FIXTURE | 4 | | |
| 8 | | ALT DÖKÜM / LOWER CASTING | 2 | | |
| 9 | | ÜST DÖKÜM / UPPER CASTING | 2 | | |
| 10 | | SOL KOL / LEFT ARM | 2 | | |
| 11 | | SAĞ KOL / RIGHT ARM | 2 | | |
| 12 | | YÜZÜK / HANDLE CONNECTION ELEMENT | 4 | | |
| 13 | | DERLİN TUTAMAK / UP COVER LIFT | 2 | | |
| 14 | | AYAK / FEET | 4 | | |
| 15 | | SPİRAL / CABLE PROTECTION | 2 | | |
| 16 | | BESLEME KABLOSU / FEEDING CABLE | 2 | | |
| 17 | | RAKOR / FEEDING CABLE SOCKET | 2 | | |
| 18 | | ÜST KAPAK / UPPER COVER | 2 | | |
| 19 | | TERMOSTAT / THERMOSTAT | 2 | | |
| 20 | | ŞALTER / POWER SWITCH | 2 | | |
| 21 | | TERMOSTAT LAMBASI / THERMOSTAT LAMP | 2 | | |
| 22 | | TERMOSTAT DÜĞMESİ / THERMOSTAT BUTTON | 2 | | |
| 23 | | ŞALTER LAMBASI / POWER SWITCH LAMP | 2 | | |
| 24 | | ŞALTER DÜĞMESİ / POWER SWITCH BUTTON | 2 | | |